

@HOME COLLECTION LATITUDE



PRIX PUBLIC à partir de 13 249 €

SPÉCIFICATIONS

Dimensions (L x l x h)	234 cm x 234 cm x 91 cm
Poids	322 kg à vide, 1 514 kg en eau
Capacité	1 192 litres
Consommation mensuelle	172,3 kWh
Isolation Thermo-Lock	Mousse expansive haute densité
Éclairage fond de cuve	LED multicolore
Fontaine	Cascade
Garantie	2 ans
Traitement de l'eau breveté	ClearZonePR0®

OPTIONS

Jets chromés	399€
CFX - Éclairage intérieur supplémentaire	549€
Habillage Terracina	549€
Cuve Ultralife	799€
Stéréo	995€











ClearZone PRO® réglable NeckFlex®











©HOME COLLECTION LATITUDE

Fiche technique

GÉNÉRAL

Jets	44
Chassis	Carré, bois de construction FSC
Matériau de la cuve	UltraLife® / Acrylique
Matériau de l'habillage	Synthétique / Envirotect / Terracina
Dimensions (L x l x h)	234 cm x 234 cm x 91 cm
Radian de l'angle	23 cm
Capacité	1 192 Litres
Poids à vide	322 Kg
Poids de transport	345 Kg
Poids en eau	1 514 Kg
Consommation énergétique mensuelle	172,3 kWh
Isolation Thermo-Lock	Mousse expansive haute densité Couverture isotherme

TRAITEMENT DE L'EAU

Système de traitement de l'eau breveté	ClearZonePRO® (standard)	
Filtres / Surface de filtration	1 x 7 m2	
Cycle de filtration	Programmable heures creuses	
Skimmer de surface	20,3 cm de diamètre	

SPÉCIFICITÉS ÉLECTRIQUES 50 Hz

Tension	240 V	
Ampérage	1 x 16 / 2 x 16 / 1 x 32	
Réchauffeur	FastFlo® 2.0 kWh	
Thermostat	Electronique	
Éclairage / Chromathérapie	LED multicolores	

POMPES 50 Hz

Puissances	2.0 ch / 1,5 kWh
Pompes de massage / Vitesse	1 mono vitesse - 1 bi-vitesse
Pompe circulation (ClearZone PRO®)	1 x 50W

ERGONOMIE CONFIGURATION INTERNE

Nombre de places	5 - 6
Siège UltraLounge®	1
Siège MaxTherapy®	non
Siège SportZone®	oui
Siège BioForm®	3
Appuie-tête NeckFlex®	2


TABLEAUX DE COMMANDE

Panneau de contrôle	oui
Auxiliaire	Non disponible



©HOME **LATITUDE**

Dessin technique



ATTENTION : En raison d'une marge de tolérance liée à la production, il peut y avoir de légères différences entre le spa et le croquis ci-dessus. Si cette marge de tolérance peut influer sur l'installation, veuillez prendre mesure sur le spa.

- 1. Sous réserve de modifications techniques.
- 2. Les dimensions de constructions peuvent différer de celles du catalogue.
- 3. Pour une installation d'EZ LIfter, prévoir minimum 50 cm de vide à l'arrière du spa.
- 4.Le poids peut varier selon l'habillage. Contactez votre revendeur pour plus de détails.





GUIDE ÉNERGÉTIQUE

LATITUDE

Consommation mensuelle

172,3 Kwh

*pour 20mn par jour par pompe

Coût mensuel estimé

25,85€

*pour un coût du kilowatt/heure moyen de 0,15€


HYPOTHÈSES:

- > Température ambiante extérieure maintenue à 16°C
- > Thermostat du spa réglé à 40°C
- > Utilisation quotidienne de 20 mn avec les pompes utilisées à vitesse élevée



@HOME COLLECTION LATITUDE

Configuration des assises



Note: Subject to change without notice.

1. All drains and skimmer tied in common loop

Legend:

DV1 = Diverter Valve 1

DV1 A

Diverter Valve 1 (A position clockwise)
Diverter Valve 1 (B position counter clockwise) DV1 B

DV1 C Diverter Valve 1 (C neutral position)

DV2 Diverter Valve 2

Diverter Valve 2 (A position clockwise) DV2 A

DV2B Diverter Valve 2 (B position counter clockwise)

DV2 C Diverter Valve 2 (C neutral position)

PROFONDEUR D'ASSISE

1 = 26.00" (66.04 cm)

2 = 21.00" (53.34 cm)

3 = 27.00" (68.58 cm)

4 = 24.00" (60.96 cm)

5 = 29.00" (73.66 cm)

6 = 25.00" (63.50 cm)

7 = 31.00" (78.74 cm)


Listed dimensions represent distance from top of acrylic to lowest point in seat. Tolerance ± 0.5" (1.27 cm).





@HOME COLLECTION LATITUDE

Description des jets



Dimensions/Operation/Specifications are Subject to Change Without Notice

44 Total Jets (textured)



Poly Storm Rifled (2)









Total Jets

Mini

Storm

Rifled

(6)







Mini Storm Rotator (14)



Power Storm Rifled (1)

